

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	16 Decembrie 1989	Abrud	Alba Iulia	Aleea Ghirodei	Alexandru Odobescu	Aluniș	Ana Ipătescu	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	11	14	12	5	11	11	11	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,0	1,3	0,9	1,5	1,2	1,3	1,1	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,6	0,4	0,2	0,2	0,8	0,1	0,1	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	Arieș	Aviatorilor	Avram Imbroane	Biserica Studenților	Brândușei	Bujorilor	Complex Favorit	Calea Lugojului	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	10	10	9	11	11	7	15	15	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,03	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,0	0,9	1,3	1,3	1,5	1,3	1,5	1,3	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,6	0,4	0,6	0,1	0,1	0,3	0,5	1,0	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	Calea Șagului	Chișodei	Colonia Slavic	Constantin Prezan	Cugir	Dej	Dorobanților	Dumitru Kiriac	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	11	11	9	9	18	12	10	11	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,5	1,2	0,9	1,1	1,6	1,4	1,3	1,4	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	Electrotimiș (cantină)	Foișor	Gavril Musicescu	Gheorghe Barițiu	Gheorghe Lazăr	Gheorghe Ostrogovich	Hărniceii	Heine Heinrich	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	11	12	11	15	16	11	11	14	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,5	1,5	1,2	1,3	1,0	1,4	1,0	0,8	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,8	0,2	0,5	1,5	0,4	0,2	0,2	0,5	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	Holdelor	Intrarea Doinei	Ioan Slavici	Ion Barac	Ion Creangă	Ion Ionescu de la Brad	Iorgovanului	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	17	21	13	10	13	12	11	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	5	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	0,02	<0,01	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,3	1,6	1,1	1,0	1,6	1,3	1,2	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,2	0,5	0,6	0,3	0,2	0,1	0,5	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	Învățătorului	Lacului	Leandrului - Amiciției	Macilor	Martir Eugen Nagy	Martir Marius Ciopec	Matei Millo	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	14	12	9	10	10	10	14	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	<0,01	0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,3	1,0	1,2	1,6	1,3	1,5	1,2	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,2	0,1	0,1	1,2	0,4	0,3	0,6	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	Măgura	Miorița	Mircea cel Bătrân	Munteniei	Mureș-Drubeta	Muzeul Satului	N.D. Cocea	Parc Botanic	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	11	11	12	10	14	9	14	21	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	2	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,5	1,7	1,5	1,3	1,6	1,3	1,3	1,3	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,3	0,3	0,2	1,0	0,4	0,2	0,7	0,2	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	Parc Central	Parc Clăbucet	Parc Lotusului	Parc Măslinului	Parc Mistral	Parc Poporului	Parc Rozelor	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	13	11	7	17	12	13	10	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	0,01	0,01	<0,01	0,04	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,3	1,0	1,1	1,3	1,4	1,2	1,3	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,3	0,2	0,1	1,7	0,4	0,7	0,1	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	Parc Sandor Petofi	Pavilioane (Ronaț)	Piața 700	Piața Alexandru Mocioni	Piața Aron Cotruș	Piața Avram Iancu	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	14	17	14	11	10	11	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	0,04	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,6	1,2	1,0	1,3	1,0	1,7	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,7	0,1	0,3	0,3	0,4	0,2	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	Piața Bălcescu	Piața Crucii	Piața Dacia	Piața Doina	Piața Traian	Piața Unirii	Piața Vasile Adamachi	Piața Verde	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	10	10	19	11	15	16	10	5	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,0	1,3	1,7	1,1	1,3	1,5	0,9	1,3	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	1,0	0,2	0,3	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	Platanilor	Podgoriei - Ioan Slavici	Polonă	Popa Șapcă	Renașterii	Rusu Șirianu	Sala Olimpia	Sirius - Uranus	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	11	13	7	11	15	10	10	10	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,1	1,7	0,9	1,0	1,5	1,2	1,2	1,2	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,8	2,2	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3	1,9	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	Silistra (Lotusului)	Soarelui (Șt. O. Iosif)	Sudului	Taborului	Tacit	Tata Oancea	Telegrafului	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	14	10	10	16	17	10	10	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	<0,01	0,03	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,4	1,4	1,5	0,9	1,5	0,8	1,3	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,6	0,7	0,7	0,7	0,2	1,7	0,1	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.

**Fântâni publice forate Timișoara
semestrul I 2026**

Nr. crt.	Parametru	UM	Țepeș Vodă	Zona Aeroport	Zona Lunei	Zona Mircea cel Bătrân	Zona Steaua	Zona Tipografilor	Valoare admisă
1.	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
2.	Enterococi	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
3.	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0	0	0	0	0	0
4.	Amoniu	mg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,50
5.	Duritate totală	grade germane	8	12	10	11	12	12	minim 5
6.	Nitrați	mg/l	1	1	1	1	1	1	50
7.	Nitriți	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,50
8.	Oxidabilitate	mg O ₂ /l	1,3	1,2	1,3	1,6	1,2	1,5	5,0
9.	Pesticide	μg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,50
10.	Turbiditate	NTU	0,2	0,4	0,6	0,2	0,5	1,1	*acfma

**acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale*

Criteriu de acceptare pentru turbiditate: maxim 5 NTU.